

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu		
Obchodný názov		Biosan AM FORMULA
UFI: FH90-H09J-U00X-GEN2		
1.2.	Relevantné identifikované použitia látky / zmesi	PC35 Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel) Kód produktu (A.I.S.E.) kód AISE-P301 / Univerzálny čistič. Manuálny proces. AISE-P302 / Čistiaci prostriedok na všeobecné použitie. Manuálny proces nastriekajte a utrite.
	Použitia, ktoré sa neodporúčajú	Žiadne zvláštne

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov	
Dodávateľ - obchodné meno	See Trade, s.r.o.
IČO	36 354 732
Ulica	Hronská 6056/8
Smerové číslo	934 01
Mesto	Levice
Štát	Slovenská republika
Telefónne/faxové číslo	+421 36 630 58 50 / -
Osoba zodpovedná za kartu	office@seetrade.sk
E-mail	office@seetrade.sk

1.4. Núdzové telefónne číslo	NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Limbová 5, 833 05 Bratislava telefón: +421 2 54 774 166 mobil: +421 911 166 066, fax: +421 2 547 74 605 e-mail: ntic@ntic.sk.
------------------------------	--

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky/zmesi	Klasifikácia bola vykonaná podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008	Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
2.2. Prvky označovania	Žiadne Označenie obsahu podľa nariadenia (ES) č. 648/2004 o detergentoch: < 5 % Aniónové povrchovo aktívne látky, Neiónové povrchovo aktívne látky, Fosfáty, Parfumy

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	

2.3. Iná nebezpečnosť	Zmes/produkt neobsahuje žiadnu látku, ktorá sa považuje za látku PBT a/alebo vPvB. Tento produkt neobsahuje žiadne látky považované za endokrinné disruptory v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.
-----------------------	---

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky: netýka sa

3.2. Zmesi

Chemická identita zložky	CAS EC Registračné číslo	Triedy, kategórie nebezpečnosti	Výstražné upozornenia	Označovanie Kódy piktogramov a výstražných slov	Koncentrácia
Poly (oxy-1,2-etándiyl), alfa-tridecyl-omega hydroxy-, rozvetvený (izotridekanol etoxylát)	69011-36-5 500-241-6 01-2119976362-32	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Dgr	(3 - 5) %
C12-14 alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3 500-234-8 (NLP) 01-2119488639-16	Eye Dam.1 (Špecifický koncentračný limit: 25,00 %) Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 3	H318 H315 H412	GHS05 Dgr	(1 – 3) %
pentakaliumtriphosphat (trifosforečnan pentadraselný)	13845-36-8 237-574-9 01-2119485639-19-0004	Nie je klasifikovaný	-	-	(1 – 3) %
amoniak ... %	1336-21-6 215-647-5 01-2119982985-14	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1 Špecifické koncentračné limity: STOT Single 3; H335: C≥5 % Poznámka B Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1	H302 H314 H400	GHS05 GHS09 Dgr	≤1 %
p-mentha-1,4(8)-dién (4-menta-1,4(8)-dién)	586-62-9 209-578-0	Asp. Tox. 1 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H304 H317 H400 (M=1) H410 (M=1)	GHS 07 GHS09 Wng	<0.05 %

Plné znenie H-výstražných upozornení je v oddiele 16.

Látka s expozičným limitom v pracovnom ovzduší	Amoniak – pozri oddiel č. 8.
--	------------------------------

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	
Látka so špecifickými koncentračnými limitmi / M-faktormi	žiadna		

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci		V prípade nehody: Kontaktujte lekára alebo pohotovosť – prineste etiketu alebo túto kartu bezpečnostných údajov. Lekár môže kontaktovať Kliniku pracovného a environmentálneho lekárstva, V prípade pretrvávajúcich symptómov alebo pochybností o stave zraneného vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy nedajte osobe v bezvedomí vodu alebo podobne.
	Pokyny na prvú pomoc pri inhalácii	Pri dýchacích ťažkostiach alebo podráždení dýchacích ciest: Postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zostaňte s ním jemu jej.
	Pokyny na prvú pomoc pri kontakte s kožou	Pri podráždení: opláchnite vodou. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.
	Pokyny na prvú pomoc pri kontakte s očami	Pri podráždení oka: Odstráňte kontaktné šošovky. Oči vypláchnite veľkým množstvom vody alebo slanej vody (20-30 °C) a pokračujte, kým podráždenie neprestane.
	Pokyny na prvú pomoc pri požití	Ak je postihnutý pri vedomí, vypláchnite ústa vodou a zostaňte pri ňom. Nikdy tomu človeku nič nedávajte piť. V prípade nevoľnosti ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a prineste si kartu bezpečnostných údajov alebo etiketu výrobku. Nevývolávajte zvracanie, pokiaľ to neodporučí lekár. Nechajte osobu nakloniť sa dopredu so sklonenou hlavou, aby sa vyšlo vdýchnutiu alebo uduseniu zvracaným materiálom.
4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky akútne aj oneskorené		
Nie je známe.		
4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania		Nie je známe. Informácie pre zdravotníkov Prineste si túto kartu bezpečnostných údajov alebo etiketu tohto výrobku.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1.	Hasiace prostriedky – vhodné	Neaplikovateľné
	Hasiace prostriedky – nevhodné	neuvádzasa
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi	Oheň vytvorí hustý dym. Vystavenie účinkom degradačných produktov môže predstavovať zdravotné riziko. Zatvorené nádoby vystavené ohňu sa chladia vodou. Nedovoľte, aby voda na hasenie odtiekla do kanalizácie a tokov.	
5.3. Pokyny pre hasičov	Noste úplnú ochranu dýchacích ciest a ochranný odev, aby ste zabránili kontaktu.	

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy	Žiadne špeciálne požiadavky		
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie	Zabráňte vypúšťaniu do jazier, potokov, kanalizácie atď.		
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie	Úniky prehradiť a zbierať granulami alebo podobnými látkami a likvidovať v súlade s pravidlami o nebezpečnom odpade. Na zachytávanie tekutín použite piesok, stelivo pre mačky, piliny alebo univerzálne spojivo. Čistenie sa vykonáva v rámci možností čistiacimi prostriedkami. Treba sa vyhnúť rozpúšťadlám.		
6.4. Odkaz na iné oddiely	Likvidáciu odpadu nájdete v časti 13 „Likvidácia“. Ochranné opatrenia nájdete v časti "Kontrola expozície/osobná ochrana".		

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie	V pracovných priestoroch nie je dovolené fajčiť, konzumovať jedlo a nápoje. Informácie o osobnej ochrane nájdete v časti "Kontroly expozície/osobné ochranné prostriedky".
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility	Otvorené obaly sa musia starostlivo uzavrieť a skladovať vo zvislej polohe, aby sa zabránilo úniku. Odporúčaný materiál na skladovanie: Vždy skladujte v nádobách z rovnakého materiálu ako originál. Teplota skladovania: Žiadne osobitné požiadavky. Materiály, ktorým sa treba vyhnúť: Silné kyseliny, silné zásady, silné oxidačné činidlá a silné redukčné činidlá.
7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia	Výrobok by sa mal používať len na aplikácie opísané v časti 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre	NPEL: 11. Amoniak CAS 7664-41-7: priemerný: 20 ppm, 14 mg/m³, krátkodobý: 50 ppm, 36 mg/m³ DNEL: Poly(oxy-1,2-etándiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, rozvetvený Dlhodobé – Systémové účinky – Všeobecná populácia Dermálne 93,8 mg/kg telesnej hmotnosti/deň Dlhodobé – Systémové účinky – Pracovníci Dermálne 263 mg/kg telesnej hmotnosti/deň Dlhodobé – Systémové účinky - Všeobecná populácia inhalačne 6,53 mg/m³ Dlhodobé – Systémové účinky - Pracovníci inhalačne 37 mg/m³ Dlhodobé – Systémové účinky – Všeobecná populácia Perorálne 2,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň PNEC
--------------------------	---

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA		
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I
		Alkoholy, C12-14, párne, očíslované, etoxylované, lt, 2,5, EO, sírany, sodík, soli Zariadenie na aktivovaný kal >100 mg/l Poly(oxy-1,2-etándiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, rozvetvený Cesta expozície: Trvanie expozície: PNEC: Jednorazové zariadenie na aktivovaný kal >10 000 mg/l Sladká voda 4,36 ug/l Sladkovodný sediment 119,4 ug/kg Prerušované uvoľňovanie (sladká voda) 5,44 ug/l Prerušované uvoľňovanie (morská voda) 544 ng/L Morská voda 436 ng/L Sediment z morskej vody 11,94 ug/kg Čistiareň odpadových vôd 4,35 mg/L Pôda 21,3 ug/kg
8.2.	Kontroly expozície – primerané technické zabezpečenie	Dodržiavanie stanovených limitných hodnôt by sa malo pravidelne kontrolovať. Pozri evt. V príručke D.7.1, máj 2001 Všeobecné preventívne opatrenia: V pracovných priestoroch je zakázané fajčiť, jesť a piť. Expozičné scenáre: Pre tento produkt neboli implementované žiadne expozičné scenáre. Expozičný limit: Na podnikových používateľov sa vzťahujú pravidlá právnych predpisov o pracovnom prostredí o maximálnych koncentráciách pre vystavenie. Pozrite si vyššie uvedené limity expozície na pracovisku. Technické opatrenia: Koncentrácie plynov a prachu vo vzduchu sa musia udržiavať čo najnižšie a pod príslušnými limitnými hodnotami (pozri vyššie). Použite evt. bodové odsávanie, ak nie je normálne prúdenie vzduchu v pracovni dost'. Poskytnite viditeľné označenie pre výplach očí a núdzovú sprchu. Hygienické opatrenia: Pri každej prestávke v používaní prípravku a na konci práce je potrebné umyť exponované časti tela. Umyť vždy ruky, predlaktia a tvár. Opatrenia na obmedzenie vystavenia životnému prostrediu: Pri práci s výrobkom dbajte na to, aby sa v bezprostrednej blízkosti nachádzal tlmiaci materiál. Použite o prípadné odpadkové koše počas práce.
	Kontroly expozície – individuálne ochranné opatrenia	Používajte len ochranné prostriedky s označením CE. Ochrana očí/tváre: Noste okuliare s bočnými štítmami. EN166 Ochrana kože - ochrana rúk: Pracovná situácia Materiál Nitril Hrúbka rukavice 0,38 mm Čas prieniku > 240 min Normy: EN374-2, EN374-3, EN388 Ochrana kože - iné: Je potrebné nosiť špeciálne pracovné oblečenie. Ochrana dýchacích ciest: Žiadne špeciálne požiadavky, ak sa používa podľa určenia. Tepelná nebezpečnosť: nepožaduje sa

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	

Kontroly environmentálnej expozície	Žiadne osobitné požiadavky
---	----------------------------

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach	Hodnota	Jednotka	Metóda
Skupenstvo	Kvapalina		
Farba	Jasná		
Zápach	Ako amoniak		
Teplota topenia / tuhnutia	Vlastnosti výrobku znamenajú, že testovanie nie je možné vykonať alebo nie je vhodné.	°C	
Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	Vlastnosti výrobku znamenajú, že testovanie nie je možné vykonať alebo nie je vhodné.	°C	
Horľavosť	Vlastnosti výrobku znamenajú, že testovanie nie je možné vykonať alebo nie je vhodné.		
Dolná / horná medza výbušnosti	Vlastnosti výrobku znamenajú, že testovanie nie je možné vykonať alebo nie je vhodné.	%	
Teplota vzplanutia	Vlastnosti výrobku znamenajú, že testovanie nie je možné vykonať alebo nie je vhodné.	°C	
Teplota samovznietenia	Vlastnosti výrobku znamenajú, že testovanie nie je možné vykonať alebo nie je vhodné.		
Teplota rozkladu	Vlastnosti výrobku znamenajú, že testovanie nie je možné vykonať alebo nie je vhodné.		
pH	11		
Kinetická viskozita	Vlastnosti výrobku znamenajú, že testovanie nie je možné	cps	

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	

	vykonať alebo nie je vhodné.		
Rozpustnosť	vo vode: rozpustný		
Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)	neuvádza sa		
Tlak pár	neuvádza sa	hPa	
Hustota / relatívna hustota	1,03	g/cm ³	
Relatívna hustota pár	Vlastnosti výrobku znamenajú, že testovanie nie je možné vykonať alebo nie je vhodné.		
Vlastnosti častíc	neuvádza sa		
9.2. Iné informácie	Vlastnosti výrobku znamenajú, že testovanie nie je možné vykonať alebo nie je relevantné.		

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
10.2. Chemická stabilita	Výrobok je stabilný za podmienok uvedených v časti 7 "Manipulácia a skladovanie".
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií	Žiadne konkrétne
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť	Žiadne konkrétne
10.5. Nekompatibilné materiály	Silné kyseliny, silné zásady, silné oxidačné činidlá a silné redukčné činidlá
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu	Výrobok sa pri použití na účely uvedené v bode 1 nezneškodňuje.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008	
Akútna toxicita	Poly (oxy-1,2-etándiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, rozvetvený LD50 500-2000 mg / kg Potkan Orálne Alkoholy, C12-14, párne, očíslované, etoxylované, It, 2,5, EO, sýrany, sodné soli LD50 > 5000 mg / l Potkan Orálne LD50 > 5000 mg / l Potkan Dermálne
Poleptanie kože/podráždenie kože	Na základe dostupných údajov sa kritériá klasifikácie nepovažujú za splnené.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Respiračná alebo kožná senzibilizácia	Na základe dostupných údajov sa kritériá klasifikácie nepovažujú za splnené.
Mutagenita zárodočných buniek	Na základe dostupných údajov sa kritériá klasifikácie nepovažujú za splnené.

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	

Karcinogenita	Na základe dostupných údajov sa kritériá klasifikácie nepovažujú za splnené.
Reprodukčná toxicita	Na základe dostupných údajov sa kritériá klasifikácie nepovažujú za splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia	Na základe dostupných údajov sa kritériá klasifikácie nepovažujú za splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia	Na základe dostupných údajov sa kritériá klasifikácie nepovažujú za splnené.
Aspiračná nebezpečnosť	Na základe dostupných údajov sa kritériá klasifikácie nepovažujú za splnené.
11.2. Informácie o inej nebezpečnosti: Dráždivé účinky: Tento produkt obsahuje látky, ktoré spôsobujú podráždenie kože a očí, a to aj pri ich vdýchnutí. Kontakt s lokálne dráždivými látkami môže spôsobiť, že postihnuté miesto bude náchylnejšie na absorpciu škodlivých látok, akými sú napr. alergény.	

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita	Poly (oxy-1,2-etándiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, rozvetvený LC50 1-10 mg / l Ryby 96 hodín EC50 1-10 mg / l Riasy 72 hodín EC50 1-10 mg / l Dafnie 48 hodín Alcoholy, C12-14, párne, očíslované, etoxylované, lt, 2,5, EO, sírany, sodné soli LC50 10-100 mg / l Ryby 96 hodín EC50 10-100 mg / l Dafnie 48 hodín EC50 > 100 mg / l Riasy 72 hodín NOEC 1-10 mg / l Ryby NOEC 0,1-1 mg / l Dafnie amoniak....% LC50 0,89 mg / l ryby 96 hodín LC50 101 mg / l Dafnie 48 hodín EC50 2700 mg / l Riasy 18 dní LOEC 0,022 mg / l Ryby 73 dní NOEC 0,79 mg / l Dafnie 96 hodín
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť	Výrobku / prísady Poly (oxy-1,2-etándiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, rozvetvený Biologická odbúrateľnosť: Áno OECD 301 E výsledok 90 % Alcoholy, C12-14, párne, očíslované, etoxylované, lt, 2,5, EO, sírany, sodné soli Biologická odbúrateľnosť: Áno OECD 301 A výsledok 96 %

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	
12.3. Bioakumulačný potenciál	Poly (oxy-1,2-etándiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, rozvetvený Bioakumulačný potenciál: nie LogPow 2,7700 BCF 98 Alcoholy, C12-14, párne, očíslované, etoxylované, lt, 2,5, EO, sírany, sodné soli Bioakumulačný potenciál nie LogPow 0,3000		
12.4. Mobilita v pôde	Nie sú k dispozícii žiadne údaje		
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB	Zmes/produkt neobsahuje žiadnu látku, ktorá sa považuje za látku PBT a/alebo vPvB.		
12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)	neuvádza sa		
12.7. Iné nepriaznivé účinky	Žiadne špeciálne		

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu	Na výrobok sa vzťahujú pravidlá o nebezpečnom odpade. HP 4 - Dráždivý (podráždenie pokožky a poškodenie očí) Zabráňte vypúšťaniu do jazier, potokov, kanalizácie atď. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi o odpade Kód odpadu 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
---------------------------------	--

ODDIEL 14: Informácie o doprave

	ADR/ RID/ADN	IMDG	ICAO
14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo	nie je regulovaná	nie je regulovaná	nie je regulovaná
14.2. Správne expedičné označenie OSN	-	-	-
14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu	-	-	-
14.4. Obalová skupina	-	-	-
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie	-	-	-
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	-	-	-
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC	-	-	-

ODDIEL 15: Regulačné informácie

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia	Pri vypracovávaní karty bezpečnostných údajov boli použité nasledovné zákony, nariadenia a vyhlášky: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v znení aktuálnych predpisov Klasifikácia bola vykonaná podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 v aktuálnom znení Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Medzinárodná cestná doprava nebezpečného tovaru ADR Medzinárodná železničná doprava nebezpečného tovaru RID Medzinárodná námorná doprava nebezpečného tovaru IMDG Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru ICAO/IATA Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou s chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. a č. 301/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch Nariadenie vlády SR č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače		
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti	Nebolo vykonané		

ODDIEL 16: Iné informácie

Údaje o revízii - Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka Výrobok nesmie byť - bez zvláštného súhlasu výrobcu/dovozcu - používaný na iný účel ako je uvedené v oddiele 1. Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia. Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí BCF Biokoncentračný faktor CAS Chemical Abstracts Service CLP Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí DNEL Odvođené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom EC₅₀ Koncentrácia látky pri ktorej je zasiahnutých 50% populácie EINECS Európsky zoznam existujúcich obchodovaných chemických látok EmS Pohotovostný plán ES Číslo

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	

ES je číselný identifikátor látok na zozname ES EÚ Európska únia
 IATA Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov
 IBC Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné chemikálie
 IC₅₀ Koncentrácia pôsobiaca 50% blokádu
 ICAO Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
 IMDG Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru
 INCI Medzinárodné názvoslovie kozmetických zložiek
 ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
 IUPAC Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu
 LC₅₀ Smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie
 LD₅₀ Smrteľná dávka látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie
 LOAEC Najnižšia koncentrácia s pozorovaným nepriaznivým účinkom
 LOAEL Najnižšia hladina, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom
 log Kow Oktanol-voda rozdeľovací koeficient
 MARPOL Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí
 NOAEC Koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku
 NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku
 NOEC Koncentrácia bez pozorovaného účinku
 NOEL Hladina bez pozorovaného účinku
 NPEL Najvyšší prípustný expozičný limit
 OEL Expozičné limity na pracovisku
 PBT Perzistentný, bioakumulatívny a toxický
 PNEC Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom
 ppm Počet častíc na milión (milióntina)
 REACH Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok
 RID Dohoda o preprave nebezpečného tovaru po železnici
 UN Štvormiestne identifikačné číslo látky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN
 UVCB Látka neznámeho alebo variabilného zloženia, komplexné reakčné produkt alebo biologický materiál
 VOC Prchavé organické zlúčeniny
 vPvB Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny

Plné znenie H-vyhlásení:

H302 Škodlivý po požití.
 H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 H315 Spôsobuje podráždenie kože.
 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Údaje od výrobcu látky / zmesi, ak sú k dispozícii - údaje z registračnej dokumentácie.

Ďalšie údaje: Postup klasifikácie - metóda výpočtu.

Ďalšie informácie

Táto karta bezpečnostných údajov je pripravená na dobrovoľnej báze, s cieľom odovzdať potenciálne relevantné informácie ako napr. uvedené v článku 33 nariadenia REACH. Výrobok nespĺňa kritériá stanovené v článku 31 nariadenia REACH.

Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/878]

Biosan AM FORMULA			
Dátum vydania	23. 05. 2023	Dátum revízie I	

Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov sa vzťahujú len na produkt uvedený v bode 1 a nemusia sa nevyhnutne vzťahovať na tieto informácie použiteľné pri použití s inými produktmi. Odporúča sa odovzdať túto kartu bezpečnostných údajov skutočnému užívateľovi produktu. Uvedené informácie nemožno použiť ako špecifikáciu produktu.

Koniec karty bezpečnostných údajov