

DP 10 AEROSOL

MULTIFUNKČNÉ PENETRAČNÉ MAZIVO, BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÉ, VYTVORENÉ NA 10 ÚČELOV

POPIS

10 FUNKCII - PENETRÁCIA, DEOXIDÉR, LUBRIKANT, PROTIKORÓZNA OCHRANA, ČISTIACI PROSTRIEDOK, ODMAŠŤOVAČ, ODSTRAŇOVAČ DECHTU, ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA, RIEDIDLO, PRÍPRAVOK PROTI PRIĽNAVOSTI, V JEDNOM PRODUKTE

DP 10 je multifunkčné, číre, bezfarebné penetračné mazivo s 10 funkciami vrátane deoxidácie, lubrikácie a dokonalou funkciou na odstránenie dechtu. Neobsahuje silikónový olej, chlórové rozpúšťadlo ani kyselinu ortofosforečnú.

DP 10 dekarbonizuje, odstraňuje gumový náter, ľahké alebo ťažké uhľovodíky. Tento výrobok je neutrálny, keďže je vytvorený na báze prírodných esterov, s charakteristickou borovicovou vôňou.

DP 10 nemá žiadnu fotochemickú reakciu. Disponuje veľmi nízkym povrchovým napätím. Je kompatibilný s plastmi, elastomérmi a možno ho aplikovať aj na nátery.

OBLASTI POUŽITIA

Výroba skrutiek a matic, kĺby, ukazovatele, otočné čapy, skrutky, elektromechanické kontakty, závesy, vodiace časti, klzné prvky, teleskopické antény, odmasťovanie reťazí, odglejovanie klzných častí mechanizmov.

- strojárstvo
- údržbárske dielne
- servis automobilov
- elektromechanické kontakty
- závesy, vodiace časti
- klzné prvky
- teleskopické antény
- odmasťovanie reťazí

SPÔSOB POUŽITIA

Potraste sprejom niekoľko sekúnd, nastriekajte na požadované povrchy, ktoré sa vopred ošetrili, bez zanechania nadbytku.

BALENIE

650ml sprej


ÚSPORNEJŠÍ

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia, množstvo propán-butánu obsiahnutom v spreji je vyššie než množstvo stlačených plynov ako je CO₂. To má za následok menší objem aktívnej zložky v spreji.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



K1 - N°149304
Food grade certified



iBiotech® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

DP 10 AEROSOL

MULTIFUNKČNÉ PENETRAČNÉ MAZIVO, BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÉ, VYTVORENÉ NA 10 ÚČELOV

ÚČINNEJŠÍ PRETOŽE...

... viac chráni

DP 10 sa ukazuje, že jeho ochranný film je schopný účinkovať ako účinný „ochranný olej“, ktorý zabraňuje tvorbe korózie a oxidácie z dlhodobého hľadiska.

Z testov vyplýva, že:

- uľahčuje uvoľnenie mechanizmov, nástrojov a strojných častí
- má účinnú penetračnú schopnosť, ak je použitý pri montáži
- lepšie konzervuje súčasti dokonca aj v agresívnom prostredí, ako je námorná doprava

... lepšia penetrácia, menšie opotrebovanie

POMER TREŇIA PODĽA SRV TESTU TREŇIA

Test trenia SRV umožňuje stanoviť pomer trenia, čím je pomer trenia nižší:

- tým je nižšia spotreba energie
- tým sa vynaloží menej úsilia pri montážnych procesoch
- tým je nižšia hlučnosť prevádzky

Ako vidno na grafe č. 2, DP 10 zaisťuje extrémne nízky a najmä konštantný pomer trenia. Čiara ukazuje neprítomnosť výkyvov, ktoré naznačujú problémy so zadieraním povrchov. Rovnako výkyvy pri štandardnej penetračnej tekutine a „vysoko kvalitnej“ penetračnej tekutine naznačujú, že DP 10 je oproti nim veľmi stabilný produkt.

EKOLOGICKEJŠÍ

DP 10 je založený na esteroch prírodného pôvodu. Takto vznikol úplne prírodne odbúrateľný produkt podľa OCDE kritérií : ľahko prírodne odbúrateľný produkt podľa OCDE 301B testu (sledovanie CO₂ emisií počas rozptylu). Kompletne prírodne odbúrateľný produkt podľa OCDE 302C testu (manometrické sledovanie počas rozptylu). Navyše, DP 10 je bez látok klasifikovaných ako nebezpečné pre životné prostredie. Má tlak pary menší ako 0,1 hPa pri 20°C. Produkt je bez prchavých organických látok.

NIE JE NEBEZPEČNÝ PRE ZDRAVIE



DP 10 je zaručene bez chlórových rozpúšťadiel ako PER, TRI a metylén chlorid, ktoré sú klasifikované ako rakovinotvorné. Je úplne bez aromatických látok alebo benzénových zložiek. Receptúra je založená na rastlinnom základe, nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre zdravie podľa EÚ kritérií. Ľahko sa používa, neodparuje sa a je prakticky bez zápachu.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE


Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

graf č.1



graf č.2



iBiotech® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

DP 10 AEROSOL

MULTIFUNKČNÉ PENETRAČNÉ MAZIVO, BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÉ, VYTVORENÉ NA 10 ÚČELOV

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA *	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálny	priezračný	-
Farba	vizuálny	jantárová	-
Fyzický vzhľad	vizuálny	tekutina	-
Tlak pary	-	< 0,1	hPa
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12185	837	kg/m ³
Rozpustnosť vo vode	-	0	ppm
Index brómu	NF ISO 3839	5	mg/100g
Bod samovznietenia v uzavretom tégliku	NF EN 22719	> 100	°C
Teplota samovznietenia	ASTM E 659	210	°C
Bod mrazu	ISO 3016	-20	°C
Bod varu	-	240	°C
Prchavé organické látky	-	0	%
Obsah aromatických látok	NF EN 15553	< 0,03	%
Obsah benzénu	ASTM D 4367	< 5	ppm
Obsah chlóru	GC-MS	0	ppm
Obsah síry	GC-MS	0	ppm
Prierazné napätie	IEC 156	40 000	V
Povrchové napätie pri 25°C	ISO 6295	29,8	dyn/cm

*merania vykonané na aktívnej látke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850



11.3. 2014

p. Ruben Parienti
TEC Industries
Z. A. La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence
France

Vec: AERO IBIOTEC DP 10

Kód kategórie: K1
NSF registračné č.: 149304

Vážený p.. Ruben Parienti:

NSF spracovalo vašu žiadosť o registráciu BIOCLEAR AL HP podľa NSF Medzinárodnej registračnej smernice pre patentované látky a nepotravinové zmesi (2009), ktoré sú dostupné na www.nsfwhitebook.org. NSF Registračný program nepotravinových zmesí je pokračovaním USDA programu na schvaľovanie a registrovanie, ktorý spĺňa regulačné požiadavky vrátane FDA 21 CFR na správne používanie a kontrolu prísad a etikiet.

Tento produkt je prijateľný na použitie ako čistiaci a odmasťovací prostriedok na použitie iné než v priestoroch na spracovanie potravín (K1), ktorý sa používa na odstránenie oleja, vosku, živcových materiálov alebo iných látok, ktoré sa nedajú odstrániť použitím kyslých alebo zásaditých čistiacich prostriedkov. Ich použitie je obmedzené na nevýrobné priestory kde nie je možnosť prieniku výparov z riedidla do výrobných častí. Zariadenie na spracovanie potravín alebo riady ošetrené týmto prípravkom musia byť umyté vhodným čistiacim prostriedkom a dôkladne opláchnuté pitnou vodou predtým než ich vrátite do priestorov na spracovanie potravín.

NSF Registrácia tohoto produktu je aktuálna, keď sa NSF reg. č., kód kategórie a reg. značka objavia na etikete NSFschránený produkt, a registrovaný názov produktu je zahrnutý v aktuálnej NSF Bielej knihe nepotravinových zmesí na webovej stránke NSF (www.nsfwhitebook.org). NSF Registračná známka sa dá stiahnuť kliknutím na odkaz "Download Registration Mark" na webovej stránke NSF (www.nsfwhitebook.org).

NSF Zoznam všetkých registrovaných nepotravinových zmesí u NSF International nie je propagáciou týchto produktov alebo výkonu a účinnosti, ktorú uvádza výrobca.

Stav registrácie je možné kedykoľvek overiť cez webovú stránku NSF www.nsfwhitebook.org. Zmeny v zložení alebo na etikete bez predchádzajúceho písomného súhlasu NSF, spôsobia neplatnosť registrácie a vymazanie produktu z online zoznamu.

S úctou,

Amanda Phelka
NSF Nonfood Compounds Registration Program

Č. organizácie: N11541