

DryExx[®]

Popis:

Kvapalný prípravok s minoritným podielom silikónu na okamžité mazanie dopravníkových pásov pre kartónové obaly a nevratné PET fľaše v potravinárskom a nápojovom priemysle.

Prednosti produktu

- veľmi dobré mazacie vlastnosti pre kartónové obaly, nevratné PET fľaše a hliníkové plechovky
- bez dodatočných nákladov na vodu/ odpadovú vodu
- podlahy zostávajú suché a čisté
- nepenivý

Vlastnosti

Koncentrát

Vzhľad:	opaleskujúca mliečne biela emulzia*
Skladovateľnosť:	+5°C až +40°C
Hustota:	0.98 – 1.02 g/cm ³ *
Obsah P :	0.00 %
Obsah N:	0.013 %
COD:	18 - 22 mg O ₂ /g
Hodnota pH:	6.4 – 6.8
Teplota horenia:	nie je relevantná (nad 100°C)
Penivosť:	nepenivý

* Parametre pre vstupnú kontrolu tovaru

Materiálová kompatibilita

DryExx je pri podmienkach použitia opísaných nižšie, kompatibilný s

• Kovy

hliník, nerezová/ chrómniklová oceľ (kvalita najmenej 1.4301 = AISI 304), ušľachtilá meď.
Odolnosť ďalších kovov odporúčame otestovať.

• Plasty

PTFE, PP, HDPE, PVC, POM, PVDF. Odolnosť ďalších zmesových polymérov, kopolymérov a blokových polymérov odporúčame otestovať.

• Tesnenia

EPDM, NBR, FPM a Viton B. Odolnosť ostatných materiálov otestujte podľa potreby pred použitím prípravku.

Použitie

DryExx je určený na všetky typy dopravníkových pásov (z acetalu, ušľachtilej ocele, chrómniklovej ocele, plastov) na dopravu tovaru v kartónoch, nevratných PET fľaš, ALU nádob.

DryExx sa aplikuje ako koncentrát, je nezávislý na teplote, tvrdosti vody a jej kvalite.

Odporúčame dodržiavať naše pokyny pre časové intervaly (pulz-pauza) a použité čistiace režimy. Na zabezpečenie riadneho a dostatočného mazania nenahrádzajte inštalované dávkovacie zariadenie firmy Ecolab.

Používajte výhradne čistiace prípravky odporúčané a schválené pre dopravníkové pásy z acetalu. Po skončení čistenia je nutné pásy dôkladne opláchnuť vodou od nečistôt a použitého prípravku.

Odporúčame používať prípravok **DryExx** vždy v súlade s podmienkami príslušnej Servisnej zmluvy.

Koncentrácia: 100%
Čas pôsobenia: v taktoch (pulz/pauza)

Upozornenie!

DryExx je nekompatibilný s bežnými prípravkami na mazanie dopravníkových pásov (mydlami) a ostatnými čistiacimi prostriedkami, nielen vo forme koncentrátu, ale aj vo forme aplikačného roztoku. Preto je nutné pred zmenou nastavenia dôkladne vyčistiť celý striekací a rozvodný systém a zabrániť akémukoľvek zmiešaniu s inými produktmi.

V prípade výnimočného prestoja (napr. údržba) musí byť systém dôkladne prepláchnutý a musia byť odstránené všetky zvyšky.

Dôležité upozornenie !

- Odpadové vody obsahujúce chemikálie musia byť vypúšťané len v súlade s miestnymi predpismi.
- Odpadové vody obsahujúce chemikálie musia byť vypustené do systému biologického čistenia odpadových vôd až po ich prechode cez neutralizačné a pufrovacie zariadenie.
- Pri vypúšťaní chemicky znečistených odpadových vôd je nutné venovať pozornosť prípadnej nebezpečnosti pre vodné organizmy a životné prostredie (baktérie a pod.)
- V prípade pochybností kontaktujte, prosím, odborného poradcu firmy Ecolab.

Monitoring

Kontrola dávkovania

Pre bližšie informácie žiadajte prospekty o systéme DryExx.

Bezpečnosť

Prípravok **DryExx** nie je klasifikovaný ako prípravok nebezpečný pre zdravie človeka a/alebo životné prostredie. Podrobnejšie informácie týkajúce sa prípravku sú uvedené v platnej karte bezpečnostných údajov.

Relevantné riziko a bezpečnostné vety sú v Karte bezpečnostných údajov. Odporúčame Vám náš bezpečnostný koncept P3- Bezpečnosť prvoradá ako aj pomoc pri zaškolení vašich pracovníkov pri bezpečnom narábaní s čistiacimi agensami a dezinfekciou. V prípade nejasností Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Prípravok DryExx je určený výlučne na priemyselné použitie. Tu uvedené údaje o charakteristike zodpovedajú zákonným ustanoveniam, ktoré mali platnosť v čase vydania tohto listu. Údaje o zložení, pôsobení, koncentrácii a použití nie sú právne záväznými príslubmi určitých vlastností alebo schopností pre nejaký konkrétny prípad použitia a pre množstvo možných vplyvov pri použití nášeho výrobku a nezbavujú spotrebiteľa vlastných skúšok a zodpovedajúcich preventívnych opatrení. Podľa potreby je nutné brať ohľad na prípadné existujúce ochranné priemyselné práva. Pri zmene právnych nariadení budú výstražné značky a údaje na baleniach, prípadne etiketách bezodkladne prisôsobené novým požiadavkám.
(verzia 11/2010)



Ecolab s. r. o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
www.ecolab.com

Tel.: 02/57204915-16
Fax: 02/57204928

Food & Beverage Division