

INFORMAČNÝ LIST**P3 - riksol****CHARAKTERISTIKA**

Tekutý, univerzálny čistiaci prostriedok pre potravinársky priemysel

VLASTNOSTI

Aplikačný roztok	Vzhľad:	číra, bezfarebná tekutina *
	Skladovateľnosť:	0 - 50 °C
	Rozpustnosť:	pri 20 °C miešateľný s vodou v akomkoľvek pomere
	Hustota:	1.02 - 1.06 g/cm ³ (20 °C) *
	Obsah P:	1.01 %
	Obsah N:	0.00 %
	COD:	184 - 204 mg O ₂ /g
	Bod vzplanutia:	> 100 °C
	pH:	9.2 - 9.6 * (1 %, 20 °C, deionizovaná voda)
	Penivosť:	slabo penivý

* Parametre pre vstupnú kontrolu

PREDNOSTI PRODUKTU

Zvlášť vhodný na ručné udržiavacie čistenie

Dobrá materiálová znášanlivosť

Vynikajúce odmasťujúce schopnosti

Bez parfumu

MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

P3-riksol je pri dodržaní aplikačných podmienok opísaných nižšie kompatibilný s

- **Kovy** austenická CrNi oceľ (kvality najmenej DIN 1.4301 = AISE 304), oceľ, hliník, farebné kovy,
- **Plasty** všetky bežne používané plasty ako PE, PP, PVC
- **Iné** keramické povrchy

MONITORING

P3- Systém

Na odmeranie aplikačného roztoku Vám odporúčame použitie našej **P3-Clean Station**.

Naše P3-System brožúry sú k dispozícii na vyžiadanie.

APLIKÁCIA

Aplikujte 2 - 5 %-ný roztok **P3-riksol** ručne na povrch, ktorý má byť vyčistený.

BEZPEČNOSŤ

Podľa dostupných údajov, **P3-riksol** je klasifikovaný ako dráždivý („Xi“) podľa Zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch.

Pri manipulácii s produktom dodržujte bezpečné pokyny uvedené v platnej karte bezpečnostných údajov.

Relevantné riziko a bezpečnostné vety sú v Karte bezpečnostných údajov. Odporúčame Vám náš bezpečnostný koncept P3- Bezpečnosť prvoradá ako aj pomoc pri zaškolení vašich pracovníkov pri bezpečnom narábaní s čistiacimi agensami a dezinfekciou. V prípade nejasností Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Prípravok P3-Riksol je určený výlučne na priemyselné použitie. Tu uvedené údaje o charakteristike zodpovedajú zákonným ustanoveniam, ktoré mali platnosť v čase vydania tohto listu. Údaje o zložení, pôsobení, koncentrácii a použití nie sú právne záväznými príslubmi určitých vlastností alebo schopností pre nejaký konkrétny prípad použitia a pre množstvo možných vplyvov pri použití nášho výrobku a nezbavujú spotrebiteľa vlastných skúšok a zodpovedajúcich preventívnych opatrení. Podľa potreby je nutné brať ohľad na prípadné existujúce ochranné priemyselné práva. Pri zmene právnych nariadení budú výstražné značky a údaje na baleniach, prípadne etiketách bezodkladne prispôbené novým požiadavkám.



Ecolab s. r. o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
www.ecolab.com

Tel.: 02/57204915-16
Fax: 02/57204928

Food & Beverage Division